

ADENDO AL CATÁLOGO DE LOS DRYINIDAE (HYMENOPTERA: CHRYSIDOIDEA) DEL PARAGUAY

BOLÍVAR R. GARCETE-BARRETT

Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, Sucursal 1 Campus U.N.A., 2169 CDP, Central
XI, Paraguay.

Resumen.- 16 especies son agregadas a la lista oficial de la familia Dryinidae en el Paraguay, elevando el total a 33 especies.

Abstract.- 16 species are added to the official list of the family Dryinidae of Paraguay, rising it up to a total of 33 species.

En un trabajo anterior (Garcete Barrett y Olmi 1996) se citaban 16 especies de Dryinidae hasta entonces conocidas del Paraguay. En esta ocasión se agregan 16 especies más, totalizando 33 especies. Esto es exageradamente poco y seguramente un pobre reflejo de la realidad si lo comparamos con la relativamente bien conocida fauna de 89 especies en Costa Rica (Olmi, 1995) o las 116 especies reportadas de la vecina Argentina (Virla y Olmi, 1998).

Las especies aquí citadas ya han sido reportadas para Paraguay por Olmi et al. (2000) en su catálogo de los Dryinidae neotropicales. Aquí simplemente se agregan los datos de distribución de estas especies dentro del país. Una especie adicional fue reportada de manera errónea por Olmi et al. (2000), pues en realidad no observaron ejemplar paraguayo alguno, *Haplogonatopus hernandezae* Olmi. No obstante, cabe decir que su presencia en el Paraguay es más que probable y sólo requiere confirmación pues se ha colectado en Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica y las Antillas Holandesas.

Este adendo se basa principalmente en material del IBNP recientemente determinado por Massimo Olmi y cuyos datos se entregan íntegramente. Otras especies, específicamente *Aphelopus ocellaris* Olmi, *Dryinus fiebrigi* Olmi, *Neodryinus kaaguypegua* Olmi y *Trichogonatopus albomarginatus* (Cameron), son citadas sólo con datos amplios de distribución, pues los datos completos ya fueron publicados en otros trabajos.

NUEVOS REPORTES

SUBFAMILIA APHELOPINAE

***Aphelopus jamaicanus* Olmi.**

Distribución: MÉXICO; CUBA; JAMAICA; ANTILLAS HOLANDESES; HONDURAS; COSTA RICA; PANAMÁ; COLOMBIA; VENEZUELA; PUERTO RICO; CUBA; ARGENTINA; URUGUAY; PARAGUAY: *Canindeyú*: Reserva Natural del Bosque Mbaracayú: Jejui-mí, trampa Malaise en bosque alto (A.C.F. Da Costa): 1 hembra 28. vi - 5. vii. 1996, 1 hembra 10 - 16. iv. 1996, 1 hembra del 29.v - 11. vi. 1996.

***Aphelopus ocellaris* Olmi.**

Distribución: BRASIL; PARAGUAY: Guairá.

SUBFAMILIA ANTEONINAE***Anteon panamense* Olmi.**

Distribución: MÉXICO; BELICE; HONDURAS; NICARAGUA; COSTA RICA; PANAMÁ; VENEZUELA; ECUADOR; PERÚ; BRASIL; ARGENTINA; PARAGUAY: *San Pedro*: General Resquín: Naranjito, trampa de bandejas amarillas (*B. Garcete*), 1 hembra del 23 - 25. xii. 1995.

***Deinodryinus atlanticus* Olmi.**

Distribución: MÉXICO; NICARAGUA; COSTA RICA; PANAMÁ; ECUADOR; BRASIL; ARGENTINA; PARAGUAY: *Central*: Capiatá, red de barrido (*C. Aguilar*), 1 hembra del 9. iii. 1994.

***Deinodryinus incaicus* Olmi.**

Distribución: DOMINICA; COSTA RICA; PANAMÁ; VENEZUELA; COLOMBIA; ECUADOR; BRASIL; BOLIVIA; ARGENTINA; PARAGUAY: *Paraguarí*: Compañía Naranjo, red de barrido (*C. Aguilar*), 1 hembra del 23- 27. x. 1995.

***Deinodryinus noyesi* Olmi.**

Distribución: MÉXICO; GUATEMALA; HONDURAS; COSTA RICA; TRINIDAD Y TOBAGO; COLOMBIA; VENEZUELA; SURINAM; ECUADOR; PERÚ; BRASIL; BOLIVIA; ARGENTINA; PARAGUAY: *Canindeyú*: Reserva Natural del Bosque Mbaracayú: Jejui-mí, trampa Malaise en bosque alto (*A.C.F. Da Costa*), 1 macho del 1- 9. iv. 1996.

***Deinodryinus peruvianus* Olmi.**

Distribución: COSTA RICA; TRINIDAD Y TOBAGO; COLOMBIA; VENEZUELA; ECUADOR; PERÚ; BOLIVIA; BRASIL; ARGENTINA; PARAGUAY: *Paraguarí*: Parque Nacional Ybycuí, red de barrido (*B. Garcete*), 1 hembra del 2. x. 1994 (IBNP); *Paraguarí*: Compañía Naranjo, red de barrido (*C. Aguilar*), 1 hembra del 23- 27. x. 1995; *San Pedro*: General Isidoro Resquín: Naranjito (*B. Garcete*), 23- 25. xii. 1995.

***Deinodryinus trinidadadi* Olmi.**

Distribución: MÉXICO; HONDURAS; COSTA RICA; TRINIDAD Y TOBAGO; VENEZUELA; COLOMBIA; BRASIL; ARGENTINA; PARAGUAY: *Canindeyú*: Reserva Natural del Bosque Mbaracayú: Jejui-mí, trampa Malaise en bosque alto (*A.C.F. Da Costa*), 3 machos del 1- 9. iv. 1996.

SUBFAMILIA DRYININAE***Dryinus atrox* Olmi.**

Distribución: COSTA RICA; PANAMÁ; PARAGUAY: *Canindeyú*: Reserva Natural del Bosque Mbaracayú: Jejui-mí, trampa Malaise en bosque medio (*A.C.F. Da Costa*), 1 hembra del 2- 10. iv. 1996.

***Dryinus fiebrigi* Olmi.**

Distribución: PARAGUAY: Cordillera: San Bernardino.

***Dryinus pegnai* Olmi.**

Distribución: PANAMÁ; ECUADOR; PERÚ; PARAGUAY: *Canindeyú*: Reserva Natural del Bosque Mbaracayú: Jejui-mí, trampa Malaise en bosque bajo inundado (*A.C.F. Da Costa*), 1 hembra del 10- 16. iv. 1996 y 1 hembra del 29. iii. - 9. v. 1996.

***Dryinus surinamensis* Olmi.**

Distribución: MÉXICO; HONDURAS; COSTA RICA; PANAMÁ; COLOMBIA; SURINAM; ECUADOR; PERÚ; BRASIL; PARAGUAY: *San Pedro*: General Isidoro Resquín: Naranjito, trampa de bandejas amarillas (*B. Garcete*), 1 hembra del 23- 25. xii.1995.

SUBFAMILIA GONATOPODINAE***Gonatopus contortus* Olmi.**

Distribución: BOLIVIA; ARGENTINA; PARAGUAY: *Guairá*: Roque Gozález de Santacruz, red de barrido (*B. Garcete*), 1 hembra del 14. i. 1995.

***Gonatopus huggerti* Olmi.**

Distribución: PERÚ; PARAGUAY: *San Pedro*, General Isidoro Resquín: Naranjito, red de barrido (*B. Garcete*), 1 hembra del 1. i. 1994.

***Neodryinus kaaguypegua* Olmi.**

Distribución: Paraguay (Olmi 1998 : 85): *San Pedro*: General Resquín: Naranjito; *Canindeyú*: Reserva Natural del Bosque Mbaracayú: Jejui-mí; *Paraguarí*: Compañía Naranjo.

***Trichogonatopus albomarginatus* (Cameron)**

Distribución: COSTA RICA; PANAMÁ; COLOMBIA; VENEZUELA; BRASIL; ARGENTINA; PARAGUAY: Asunción.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Massimo Olmi por la identificación del material y comentarios sobre el manuscrito y a Eduardo Virla por suministrar datos y literatura.

LITERATURA

- Garcete Barrett, B.R. y M. Olmi. 1996. Catalog of the Dryinidae of Paraguay (Hymenoptera, Chrysidoidea). Boll. Soc. Entomol. ital. 128 (1) : 69 - 74.
- Olmi, M. 1995. Dryinidae. pp. 493- 503 in Gauld I.D. y P.E. Hanson (eds). The Hymenoptera of Costa Rica. Oxford University Press. 893 pp.
- Olmi, M. 1998. New Embolemidae and Dryinidae (Hymenoptera Chrysidoidea). Frustula entomologica, Nuova serie, XX (XXXIII), 1997: 30-118.
- Olmi, M., E. Virla y F. Fernández. 2000. Las avispa Dryinidae de la región neotropical (Hymenoptera: Chrysidoidea). Biota Colombiana 1 (2) 141 - 163.
- Virla, E. y M. Olmi. 1998. The Dryinidae of Argentina (Hymenoptera - Chrysidoidea). Acta Ent. Chilena 22 : 19 - 35.