

# Observaciones Ornitológicas

Fotos: Silvia Centrón

*Athene cunicularia*, *Circus buffoni*, *Xanthopsar flavus*, *Botaurus pinnatus*



## Estancia La Graciela – Misiones, Paraguay

Participaron de este viaje: George Ledec, Alistair Kerlin y Silvia Centrón

El sábado 21 de marzo un grupo de técnicos de Guyra Paraguay visitaron la estancia “la Graciela” acompañando al Sr. George Ledec del Banco Mundial. Recorrieron la estancia en busca del yetapá chico o *jepatapa’i* (*Alectrurus tricolor*), y mediante la búsqueda observaron varias especies interesantes y una especie Vulnerable a nivel global nueva para el sitio; el tachuri coludo (*Culicivora caudacuta*) en el mismo hábitat donde observaron una hembra del yetapá chico, en un pastizal bajo, que en diciembre pasado sufrió una quema, pero ya se encontraba recuperado. El yetapá chico volvió nuevamente al mismo lugar donde siempre se lo suele observar.

Otras observaciones muy interesantes fueron grandes bandadas del cuervillo de cañada o *karau’i* (*Plegadis chihi*) y del cuervilo cara pelada o *karau’i rova pytâ* (*Phimosus infuscatus*), ocho individuos de mirasol grande o *hoko para* (*Botaurus pinnatus*) en medio de los arrozales. Les sorprendió mucho ver ocho individuos ya que siempre están muy escondidos en el pastizal y a éstos se los pudo observar y fotografiar muy fácilmente.



La cantidad de aves acuáticas que se observaron en el arrozal fue sorprendente, entre ellas los mencionados anteriormente incluyendo otras como garzas, cigüeñas, espátulas rosadas, patos, *karau*, mbiguaes, *ypaka'a*; playeros como el *mbatuitui* chico (*Tringa flavipes*) y *mbatuitui* grande (*Tringa melanoleuca*); entre los migradores Neárticos y entre los playeros Neotropicales se encontraron el tero tero (*Vanellus chilensis*) y el tero real (*Himantopus melanurus*). Entre las rapaces se vieron el chimango o *cara cara'i* (*Milvago chimango*) que fue la especie con la mayor cantidad de individuos entre las rapaces, seguido del gavilán planeador o *taguato vevyi* (*Circus buffoni*).

El *chopi sa'yju* (*Xanthopsar flavus*) fue el más abundante, estimaron una cantidad de más de 350 individuos en el arrozal, primero se mostraron en una gran bandada de 200 individuos que bajaron en el arrozal y seguían llegando bandadas más pequeñas que bajaban en el mismo lugar; luego de un tiempo se levantaron todos al mismo tiempo y fueron a posarse en el pastizal natural. Estos fueron los últimos registros interesantes en Estancia La Graciela en el departamento Misiones, que como siempre sorprende con cosas nuevas y recibe al viajero muy amablemente.





