

NÓTULAS FAUNÍSTICAS

306 P
01C

ISSN - 0327 - 0017

- 1988 -

No. 10

STATUS Y DISTRIBUCION DEL CHIMANGO, *Polyborus chimango chimango*
(VIEILLOT, 1816) EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Julio R. CONTRERAS ¹, Celeste ACEVEDO GOMEZ ²
y Nancy LOPEZ HUERTA ³

STATUS AND DISTRIBUTION OF THE CHIMANGO CARACARA, *Polyborus chimango*
chimango (VIEILLOT, 1816) IN PARAGUAY.


SUMMARY

At present the known status of the Chimango Caracara in Paraguay remains imprecise because of the contradictory data from ornithological literature. A series of all year observations enables us to recognize *P.c. chimango* as a resident and breeding bird in Eastern Paraguay south to 25° of latitude. In cold season there are some reception of migrants, mainly in the Lower Chaco (Department Presidente Hayes).

La presencia de *Polyborus chimango* en el Paraguay es conocida desde que AZARA (1802 (1940): 36) se refiriera a él como "escaso en el Paraguay". Recién en 1910 CHUBB lo cita para Ybytymí (Paraguarí). HELLMAYR y CONOVER (1949:274) refieren un ejemplar de Villarica (Guayrá). Esas son todas las citas históricas, razón por la que OLROG (1962:113) considera a la especie como posiblemente migrante en Paraguay, que recibiría en la estación fría especímenes de áreas sureñas. BLAKE (1977:326) y SHORT (1975:207) reiteran la suposición de OLROG, pero BLAKE, más adelante (:384) incluye a todo el Paraguay en el área de distribución de la especie. OLROG (1984: 272) excluye al Paraguay de la geonemia del chimango.

Sin embargo, una serie de registros recientes permite establecer que *P. chimango* es una especie residente en el sector meridional del Paraguay Oriental, al sur de los 25° de latitud, zona en la que anida y tiene poblaciones permanentes, las que no son muy numerosas. Esa misma región y el Chaco sudoriental actúan también como receptores de migrantes, ya que las poblaciones de otoño-invierno son más numerosas, los hallazgos más frecuentes y, además, no hay registros de verano en la zona chaqueña.

El hecho de que la abundante literatura ornitológica referida al área chaqueña central no mencione a *P. chimango*, con la sola excepción



de PERIS *et al.* (1987), es un claro indicio de la rareza de esa especie en aquella zona, que cuenta tan sólo con la cita mencionada para el SE de Presidente Hayes y con una observación del 3-IX-1986 en Filadelfia (Boquerón) (S. PERIS, Com. pers.).

La presencia estival y la observación de ejemplares jóvenes sólo ha sido registrada en los Departamentos Central, Paraguari, Misiones, Itapúa, Guayrá, Cordillera y Caaguazú. Para el Departamento Ñeembucú no hay registros, pero en él son escasísimas las referencias ornitológicas (PAYNTER y CAPERTON, 1977: 36), y su presencia es muy probable.

La figura ilustra acerca de la distribución conocida de *Polyborus chimango chimango*, señalándose, sobre una cuadrícula de medio por medio grado geográfico, con negro las zonas de residencia documentada, y con puntos las observaciones de otoño-invierno.

Posiblemente el proceso general de deforestación y transformación de las antiguas zonas boscosas del Paraguay Oriental en cerrados y campos favorezca la expansión del área anidatoria de *P. chimango*, que es una especie propia de campos abiertos, sabanas y matorrales bajos y poco densos (BROWN y AMADON, 1968).

AGRADECIMIENTOS

A Tarsicio GRANIZO TAMAYO, Felicita ARECO de MEDINA, Carlos QUINTELA, Floyd E. HAYES y Salvador J. PERIS, que generosamente facilitaron a los autores datos de avistamiento de *P. chimango*.

BIBLIOGRAFIA:

- AZARA, F. de, 1802 (Reedición 1940) *Apuntamientos para la Historia Natural de los Pájaros del Paraguay y Rio de la Plata*. Biblioteca Americana, Tomo I, pp. i-xxxii + 1-250. Buenos Aires.
- BLAKE, E.R. 1977. *Manual of Neotropical Birds*. Vol.1, Univ. Chicago Press, Chicago & London, pp. i-xlix + 1-674.
- BROWN, L. y D. AMADON. 1968. *Eagles, Hawks and Falcons of the World*. Vols. 1 & 2, Mc.Graw-Hill Co., New York, pp. 1-945.
- CHUBB, C. 1910. On the Birds of Paraguay. *Ibis*, (9) 4 (1): 53-78.
- HELLMAYR, C.E. y B. CONOVER. 1949. Catalogue of the Birds of the Americas. *Field Mus.Nat.Hist., Zool.Ser.*, 13 (4): 1-358.
- OLROG, C.C. 1962. Notas Ornitológicas sobre la Colección del Instituto Miguel Lillo, Tucumán. VI. *Acta Zool. Lill.*, 18: 111-120.
- OLROG, C.C. 1984. *Las Aves Argentinas. Una nueva Guía de Campo*. Adm. Parques Nacionales-INCAFO, Madrid, pp. 1-352.
- PAYNTER, R.A. y A.M. CAPERTON, 1977. *Ornithological Gazetteer of Paraguay*. Mus.Comp.Zool., Cambridge, pp. i-iv + 1-41.
- PERIS, S.J.; L.A. CABELLO; F. SUAREZ y B. PECO. 1987. Las aves del Bajo Chaco. Evaluación preliminar. *Informes Cient. I.C.B.*, Asunción 5 (1): 27-33.
- SHORT, L.L. 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. *Bull.Amer.Mus. Nat.Hist.*, 154 (3): 163-352.

1 CAPRIM-CONICET, Casilla de Correo 145, 3400 Corrientes, ARGENTINA.

2 Centro de Datos Para la Conservación, M.A.G., Casilla de Correo 3303, Asunción, PARAGUAY.

3 Inventario Biológico Nacional, M.A.G., Casilla de Correo 3303, Asunción, PARAGUAY.

* * *

VII REUNION ARGENTINA DE ORNITOLOGIA

Corrientes, 4 al 7 de mayo de 1988

La Comisión Organizadora de la VII Reunión Argentina de Ornitología ha resuelto poner en circulación esta serie de *Nótuas Faunísticas* como medio de comunicación con el ambiente ornitológico argentino y de los países vecinos, reemplazando las clásicas circulares con aportes al conocimiento ornitológico —especialmente ornitogeográfico—, que esperamos sean bienvenidas y se transformen en el medio de comunicación permanente de futuras reuniones. Se invita a los interesados a remitir sus notas, las que deben contener novedades faunísticas o taxonómicas con una extensión no mayor de 350 palabras. Los autores deben contribuir al costo editorial según precios que se comunicarán como respuestas a consultas, recibiendo 100 ejemplares del número con su aporte.