

# NOTULAS FAUNISTICAS

ISSN-0327-0017

- 1994 -

Nº 56

## NUEVOS REGISTROS PARA LA AVIFAUNA SANJUANINA (PROVINCIA DE SAN JUAN, REPUBLICA ARGENTINA). II.

Eduardo H. HAENE (1)

### SOME NEW RECORDS FOR THE AVIFAUNA OF THE PROVINCE OF SAN JUAN, ARGENTINA. II.

Las observaciones ornitológicas realizadas en los últimos años en el sector oriental del la Provincia de San Juan (NORES e YZURIETA, 1982; HAENE, 1987) están evidenciando la rica avifauna de esa región, con presencia de especies típicas del Chaco Serrano y del Chaco Occidental (HAENE et al., en prensa).

A continuación se detallan registros de cuatro especies efectuados en esa región, en el Departamento Valle Fértil, de aves no conocidas previamente, o sin localidad concreta, para la Provincia de San Juan. También se comunica un registro de *Ceryle torquata* en el Departamento 9 de julio, una especie que tampoco contaba con antecedentes para la provincia.

#### *Tapera naevia* - Crespín

En tres oportunidades se registró un ejemplar: en San Agustín (30° 37' S - 67° 25' W) el 23 de enero de 1994, en Astica (30° 58' S - 67° 15' W) y en Quebrada del Arroyo Las Tumanas (30° 52' S - 67° 18' W), ambas el 27 de enero de 1994.

La especie es conocida para la Argentina desde el norte hasta La Rioja, la Pampa y Buenos Aires (OLROG, 1979).

#### *Ceryle torquata* - Martín Pescador Grande

Un ejemplar fue observado sobre el cauce del río San Juan, cerca de su cruce con la Ruta nacional 20 (31° 37' S - 68° 22' W), el 18 de enero de 1994.

La subespecie *Ceryle torquata torquata* es conocida en la Argentina desde el norte hasta La Rioja, San Luis, La Pampa y Buenos Aires (OLROG, 1979).

#### *Campephilus leucopogon* - Carpintero Lomo Blanco

Se observó una hembra en el bosque de tipo Chaqueño Occidental en Los Bretes (30° 46' S - 67° 26' W), el 20 de enero de 1994.

La especie es conocida para la Argentina desde el norte hasta La Rioja, Córdoba, Santa Fe y entre Ríos (OLROG, 1979), también en San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993). Había sido mencionada para a provincia de San Juan por FONTANA (1908), sin dar otros detalles.

(1) ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES. Avenida Santa Fe 690, 1059 Buenos Aires, ARGENTINA.

NOTULAS FAUNISTICAS	Nº 56	1994	Pp. 1-2	CORRIENTES, ARGENTINA
---------------------	-------	------	---------	-----------------------



### **Furanrius cristatus** - Hornero Copetón

Dos ejemplares contruyendo un nido sobre un Quebracho Blanco (*Aspidosperma quebracho-blanco*), se observaron en el bosque chaqueño próximo a Agua Cercada (30° 49' S - 67° 19' W), el 27 de enero de 1994. Sobre el mismo árbol había otro nido de este furnárido. Fueron observados en compañía de N. HILGERT, G. GIL, A. MONTAÑEZ y G. NUÑEZ.

La especie era conocida para la Argentina desde Salta y Formosa hasta el norte de Santa Fe, Córdoba y La Rioja (OLROG, 1979), también para San Luis (NELLAR ROMANELLA, 1993). FONTANA (1908) la mencionaba con dudas o como probable para la provincia de San Juan.

### **Icterus cayanensis** - Boyerito.

Se registraron dos ejemplares, uno en Los Bretes (30° 46' s - 67° 26' W) el 21 de enero de 1994, y otro los días 26 y 27 de enero de 1994 en Astica (30° 58' s - 67° 15' W) (en esta última localidad en compañía de N. HILGERT, G. GIL, A. MONTAÑEZ y G. NUÑEZ). También un individuo en la Quebrada del Arroyo Las Tumanas (30° 52' S - 67° 18' W) el 27 de enero de 1994. Otros dos ejemplares en San Agustín (30° 37' S - 67° 25' W) el 20 de julio de 1992 (CHEBEZ com. pers.), y el 26 de julio de 1992 (en compañía de A. BOSSO); y otro más el 19 de julio de 1993.

La especie era conocida para la Argentina desde el norte hasta Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Rioja (OLROG 1979), también para San Luis (NELLAR RAMANELLA, 1993).

### **AGRADECIMIENTOS:**

A Andrés BOSSO, a Juan Carlos CHEBEZ, a Guillermo GIL, a Norma HILGERT, a Alvaro MONTAÑEZ y a Gustavo NUÑEZ por haber compartido algunas de las salidas de campo y comunicado sus observaciones. A Alejandro DIGIACOMO y a Marcos BABARSKAS por su ayuda en la realización de esta nota.

### **BIBLIOGRAFIA:**

- FONTANA, L. J. 1908. Enumeración sistemática de las aves de la región andina (Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca). Esc. Nac. Ind. Químicas de San Juan, Buenos Aires, pp. 1-16.
- HAENE, E. 1987. Nuevos registros para la avifauna sanjuanina. *Nuestras Aves*, 5 (12): 18-19.
- HAENE, E. H.; S. F. KRAPOVICKAS; F. MOSCHIONE y D. GOMEZ. (En prensa). Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la Provincia de San Juan (República Argentina). *Hornero*, 14.
- NELLAR ROMANELLA, M. M. 1993. Aves de la Provincia de San Luis. Lista y Distribución. Mus. Privado Cienc. Nat. e Invest. Ornit. "G. E. Hudson", San Luis, pp. 1-98.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas, parte II. *Hist. Nat.*, 2 (13): 101-104.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 9: 1-324.

### **NOTULAS FAUNISTICAS**

Boletín de Ciencias Naturales de aparición no periódica  
Editor Responsable: Julio Rafael CONTRERAS  
Casilla de Correo 26, 3400 Corrientes, ARGENTINA.